



Fotos: RFR (1), Privat (1), sJ, MED (1), Hörmann (1)

Stallbau: Vielseitige Matten

Mehr Liegekomfort und Trittsicherheit | Die Gestaltung des Untergrundes im Liegebereich von Gruppenhaltungen sowie Boxen aber auch auf Paddocks und den Stallgassen sollte sowohl den Bedürfnissen der Pferde als auch der Menschen angepasst sein.

Eine Alternative zu manchen Einstreuarten beziehungsweise eine Ergänzung können z.B. Matten darstellen. Weiche Gummimatten erfüllen die Anforderungen an einen trockenen, verformbaren und wärmedämmten Untergrund. Pferde

wählen einen Liegeplatz weniger nach Weichheit als nach Trockenheit, Wärmedämmung und Rutschfestigkeit aus. Deshalb kann man mit sehr wenig Einstreu auskommen, wodurch Arbeitsaufwand und Material eingespart werden.

Gummimatten können u.a. die Trittsicherheit verbessern, beim Ablegen und Aufstehen unterstützen, bei optimaler Stoßdämpfung können der Hufmechanismus gefördert und Sehnen sowie Gelenke geschont werden. Gummi wirkt wärmedämmend da er die

Die Einstreu für Ihre Pferde!



- auch mit **ätherischen Ölen**
- mehrfach **entstaubt**
- aus guten **Roggenstroh**
- in **22 kg Ballen** verpackt

Jetzt Wintervorrat sichern!
Attraktive Mengen-Rabatte
unter: 04208-8287 111



DAS ORIGINAL

www.strohmehl.de info@strohmehl.de



„Gummimatten können Trittsicherheit verbessern, beim Ablegen und Aufstehen unterstützen, bei optimaler Stoßdämpfung können der Hufmechanismus gefördert und Sehnen sowie Gelenke geschont werden.“

Strahlungskälte des Untergrundes abschirmt, dies kann Muskelerkrankungen, Rheuma und Steifheit reduzieren. Durch die Geräuschdämmung kehrt mehr Ruhe im Stall ein und die geringere Einstreumenge senkt zudem die Staubbelastung. Bei gutem Einstreumanagement kann auch ein sehr guter Hygienestandard etabliert werden, somit verbessert sich das Stallklima erheblich. Wichtig ist nur genügend Einstreu zu verwenden, um sämtliche Feuchtigkeit zu binden.

Generell wird bei den Firmen zwischen wasserdurchlässigen und wasserundurchlässigen Matten unterschieden.

Wasserdurchlässig

Die meisten wasserdurchlässigen Matten bestehen aus Gummigranulat und führen Flüssigkeit sowie Urin durch die kleinen Hohlräume zwischen den Granulaten nach unten ab. Somit wird noch weniger bis gar kein Einstreu benötigt. Zwingend erforderlich für solche Matten ist ein Abfluss und ein Gefälle von zwei bis drei Prozent dorthin. Anwendbar sind diese Gummimatten in Boxen, Liegeflächen in Offen-, Lauf- sowie Aktivställen, Stallgassen, Waschbeziehungsweise Putzplätzen und teilweise auch auf Laufwegen.

Die Firma Ecora bietet hier beispielsweise die steckbare, hochverdichtete Elastikmatte aus Gummigranulat in unterschiedlichen Höhen und Belastungsklassen an. Sie ist in den Größen 50 x 50 cm oder 100 x 100 cm erhältlich. Ridcon führt ein ähnliches Modell mit seinen Komfortmatten und Sagustu mit ihrer Elastikmatte mit Steckverbindung im Sortiment.

Ein weiteres leicht zu verlegendes Modell der Firma Ridcon sind die Quadratmatten. Die aus rotbraunem oder anthrazitfarbenem Gummigranulat bestehende, die 50 x 50 x 4 cm große Unterlage wird über ein Puzzleverbundsystem verlegt. Sie wird auch als T-

Stein-Matte angeboten. Diese besitzt an der Oberseite Scheinfugen und sieht im verlegten Zustand wie Doppel-T-Steine aus. Die Firma Sagustu führt ebenfalls eine wasserdurchlässige Gummimatte mit solch einer Optik, allerdings mit den Maßen von 100 x 112 cm und den verschiedenen Stärken von 43, 30 und 17 mm.

Bei Sagustu sind diese Matten in der Stärke 43 mm mit den angebotenen Sagustu-Elastik-Verbundpflastersteinen kombinierbar. Diese haben eine hohe Abriebfestigkeit durch zusätzliche Faseranteile im Gummigranulat. Sie sind vor allem für den Außenbereich, Lauf- und Führwege geeignet, da sie witterungs- und frostbeständig sind. Die auch auf Schotter verlegbaren Steine haben die Maße 20 x 16,5 x 4,3 cm. Ridcon und Ecora bieten die Doppel-T-Steine ebenfalls als hoch verpresstes Gummigranulatmodell an. Ecora führt diese ebenfalls als wasserundurchlässige Vollgummi Variante im Sortiment.

Sagustu produziert viele ihrer wasserdurchlässigen Matten mit Stelzen an der Unterseite, um eine gute Drainagefähigkeit und Wärmedämmung zu gewährleisten. Die Sagustu-Drainmatte besitzt somit kegelförmige Stelzen und hat die Maße 50 x 100 x 5,5 cm. Diese Unterlage gibt es auch noch als in der Höhe reduzierte Variante mit einer Stärke von 4 cm. Nur 3 cm hoch sind die DK-Stallmatte und die DK-Stallmatte Glatt. Erstere hat kleine, quadratische Stelzen, bei der zweiten Variante ist die Unterseite glatt. Somit eignet sie sich ideal zum Verlegen auf Schotter. Die DK-Stallmatte Glatt kann auch durch einen 1,8 cm hohen Kunststoffrost ergänzt werden, der die Stelzen ersetzt.

Die Tough Mats sowie die Granumats Komfort Gummimatten von Ridcon können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich genutzt werden. >>>



OTTO-STALLMATTE SMART
DIE KOMFORTABLE UNTERLAGE IM PFERDESTALL.



- **HANDLICHE GRÖSSE**
- **KINDERLEICHTER EINBAU**
- **ENGE FUGEN**
- **SPART EINSTREU**
- **KÄLTEISOLIEREND**
- **GELENKSCHONEND**
- **TRITTSICHER + RUTSCHFEST**



SONDERAKTION IM OKTOBER:
10% RABATT FÜR GEBRAUCHTE
OTTO-STALLMATTEN SMART

Tel. +49 9187 9711 0
E-Mail: info@ottoarena.com
Web: www.ottoarena.com

OTTO ARENA SYSTEM GMBH
Am Umspannwerk 6
90518 Altdorf bei Nürnberg

PRODUKTSCHAUFENSTER

HAU FÜTTERUNGSTECHNIK

HAU Heutheke „S“

Mit der HAU Heutheke „S“ lässt sich der Zugang zum Raufutter zeitlich begrenzen. Sie eignet sich zur Montage an der Durchfress-

öffnung des HAU Heudepots und der HAU Heuecke. Die HAU Heutheke „S“ besteht aus zwei Platten, welche sich beim Öffnen hintereinander nach unten schieben. Wenn die definierte Futterzeit vorbei ist, schließen die Platten nach oben. So haben die Pferde die Möglichkeit, den Kopf bequem und gefahrlos aus der Raufe zu nehmen. Die HAU Heutheke „S“ hat eine Betriebsspannung von 24 V. Eine Steuerungseinheit HAU Control Unit (HCU) ist separat erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter:

→ <https://hau-pferdesport.de/produkte/fuetterungstechnik/>.



Fotos: HAU

HAU Heutheke XL

Die HAU Heutheke „XL“ wurde zur komfortablen Versorgung einer gleichfütterigen Pferdegruppe entwickelt. Sie setzt sich aus dem HAU Sicherheitsfressgitter und einem daran montierten, zeitgesteuerten Verschlusschieber zusammen. Durch die HAU Heutheke „XL“ lässt sich der Zugang zum Raufutter zeitlich begrenzen. Zu Beginn der Futterzeit öffnet der Verschlusschieber nach unten, endet die Fresszeit schließt er nach oben. So haben die Pferde die Möglichkeit, den Kopf bequem und gefahrlos heraus zu nehmen. Die zusätzlich erforderliche Steuerungseinheit HAU Control Unit (HCU) ist separat erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter

→ <https://hau-pferdesport.de/produkte/fuetterungstechnik/>.

HAU Korn-Max

Der Kraftfutterautomat HAU Korn-Max ist ein charmanter Stallhelfer! Mit ihm kann das eingefüllte Futter nicht nur pferdeindividuell über den Tag verteilt gefüttert werden, mittels speziellen Sensoren kann auch

noch die Futterausgabe, das Trinkverhalten oder die Anwesenheit des Pferdes überwacht werden. Der HAU Korn-Max schützt Pferde zudem zuverlässig vor ungeplanter Überfütterung durch seine garantiert nachrieselfreie Dosier-technologie. Nicht umsonst wurde er 2013 mit dem Equitana Innovationspreis ausgezeichnet! Fordern Sie direkt ein kostenloses Testgerät an unter

→ www.hau-pferdesport.de.



„Anwendbar sind diese Gummimatten in Boxen, Liegeflächen in Offen-, Lauf- sowie Aktivställen, Stallgassen, Wasch- beziehungsweise Putzplätzen und teilweise auch auf Laufwegen.“

Die sehr griffigen und rutschfesten Matten bieten den Pferden auch im Winter oder bei langen Regenperioden trockenen und sicheren Halt. Durch ihr hohes Eigengewicht können beide Varianten ohne spezielles Verbundsystem Stoß an Stoß verlegt werden. Über die integrierten Drainagekanäle an der Unterseite können Urin und Feuchtigkeit bei den 100 x 100 x 3 bis 4 cm großen Auflagen entweichen.

Wasserundurchlässig

Wasserundurchlässige Matten bestehen entweder aus Vollgummi oder Kunststoff und leiten keinerlei Urin sowie Flüssigkeit nach unten ab. Sie werden für sämtliche Stallbereiche hergestellt.

Bei der Verwendung von wasserundurchlässigen Matten muss ein Mindestmaß an Einstreu zur Bindung jeglicher Flüssigkeit aufgetragen werden. Dennoch ist die Menge an Einstreu um bis zu 70 Prozent reduzierbar.

Eine der wohl bekanntesten Gummimatten ist die Puzzlematte Basic von Belmondo, schnell erkennbar an dem Hufeisenprofil auf der Oberseite. Die 100 x 100 x 1,8 cm große Matte ist durch ihr Puzzleverbundsystem leicht zu verlegen, angenehm weich, trittsicher und befahrbar. Diesen Belag gibt es auch mit einer verstärkten Deckschicht für höhere Belastungen wie schwere oder umtriebige Pferde, die Belmondo Classic. Das Modell Trend ist besonders für Pferde mit Arthrose oder Hufrehe geeignet. Die wärmedämmenden Luftpolster an der Unterseite der Matte unterstützen ein sicheres Ablegen und Aufstehen. Kingsize Cover ist ein individueller, fugenloser Großflächenbelag mit einer Stärke von 1,5 cm. Der befahrbare Gummibelag mit Hammerschlagprofil auf der Oberseite kann auf 525 x 600 cm großen Flächen am Stück verlegt werden. Eigens für den Liegebereich in Offen- oder Laufställen wird die Belmondo >>>

www.robert-pferdeboxen.de

Boxen, Aufbauten,
Stalltüren, Fenster,
Ingenieurleistungen,
Planung, Tel. 0474 47444



SULZBERGER
PFERDEBOXEN



Alles für den Pferdestall

Pferdeställe • Pferdeboxen • Paddocks
Offenstall • Weidehütten • Zubehör



info@sulzberger.de

www.sulzberger.de

haas-landwirtschaftsbau.de
Online-Termin vereinbaren

Haas

besser bauen.

REITANLAGEN
MODERN & NACHHALTIG

Haas Fertigbau GmbH | D-84326 Falkenberg
T +49 8727 18-550 | E info@haas-fertigbau.de



PRODUKTSCHAUFENSTER

BEJOLA

Mit Bejola Stallsprühanlagen zum perfekten Stallklima

Steigende Temperaturen, Staub, Fliegen, Husten und Bindehautentzündung – diese Herausforderungen sind jedem Stallbesitzer allzu vertraut. Die Wohlfühltemperaturen liegen bei Pferden je nach Rasse zwischen -7 und +15 bis +25 Grad, die sind schnell erreicht. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt für Pferdeställe eine optimale Luftfeuchtigkeit von 60 – 80%. Tierärzte empfehlen, die Luftfeuchtigkeit im Stall zu überwachen und gegebenenfalls anzupassen.

Eine Bejola Stallsprühanlage bietet dazu das komplette Sorglos-Paket: Bei minimalem Wasserverbrauch senkt die Anlage die Temperaturen im Stall um bis zu 9°C und beugt Hitzestress bei Mensch und Tier vor. Gleichzeitig bindet der feine Wasserdampf in der Luft vorhandenen Staub, die Atemluft wird frisch und rein, Tier und Einstreu bleiben trocken. Eine Wohltat nicht nur für den besonders empfindlichen Atmungsapparat von Pferden.

Die Bejola Sprühanlage misst und reguliert die Luftfeuchtigkeit im Stall, senkt die Temperaturen und sorgt so für ein optimales Stallklima, das



Foto: Bejola

Sprühanlage sorgt für perfektes Stallklima

Wohlbefinden und Leistungsbereitschaft sicherstellt. Bei Bedarf kann die Verneblung mit einfachem Wasser durch natürliche Duftstoffe, durch Zuschlagstoffe gegen Insekten oder zur Desinfektion ergänzt werden.

Übrigens fördern einige Landwirtschaftskammern Investitionen zur Temperatursenkung im Stall. Auch eine Finanzierung der Anlage ist möglich. Mehr Infos unter → www.bejola.de.

BEJOLA Sprühanlagen



Temperatursenkung

Staubbindung

Desinfektion

BEJOLA

Sprechen Sie uns an - für ein gesundes Klima auch in Ihrem Stall!

www.bejola.de

Förderung d. Landwirtschaftskammern möglich. Finanzierung möglich.

Info-Film



Kingsize Duo angeboten. Durch den zweischichtigen Aufbau mit der speziell geformten Untermatte Belmondo Cup soll die Stoßdämpfung erhöht sowie Ablegen und Aufstehen unterstützt werden. Die zweite Schicht ist die Kingsize Cover. Allerdings ist dieser Aufbau nicht befahrbar, Speziell für den Außenbereich hat die Firma Gummiwerk Kraiburg die Belmondo Paddock mit besserer Trittsicherheit bei Nässe durch ein Rautenprofil auf der Oberfläche entworfen. Die Noppen an der Unterseite wirken wie ein Stoßdämpfer und sollen zugleich noch mehr Halt für den Huf geben sowie eine gute Drainage gewährleisten. Die 2,4 cm starke Matte ist zudem befahrbar und UV-beständig.

Die Firma Ecora hat hier äquivalente Modelle im Sortiment. Die Bodenmatte „Nummer sicher“ ist ein wasserundurchlässiger Belag mit rutschhemmender Oberfläche, der ebenfalls mit einem Puzzerverbund versehen ist. Sie ist mit den Maßen 120 x 80 x 1 cm erhältlich. Die Variante „Wohlfühl-Box“ ist mit konisch geformten Noppen versehen, die das Pferd vermehrt vor der Bodenkälte schützen sollen. Diese Matte ist 2 cm stark. Die Gummimatte „Dickes Fell“ ist eine wasserundurchlässige Boxenmatte aus 2 cm starkem Vollgummi für schwere Pferde oder Pferde mit Widia-Stiften. Sie hält hohen Trittbelastungen stand, ist strapazierfähig, verschleißfest und dennoch biegsam sowie elastisch. Das Profil an der Oberfläche wirkt rutschhemmend. Die Schwerlast-Bodenmatte kann zum Schutz von Böden und Straßenbelägen eingesetzt werden. Die 112 x 79 x 4 cm große Unterlage kann mit bis zu 25 Tonnen Last überfahren werden.

Die aus robustem Vollgummi bestehende Bodenmatte mit T-Stein-Optik von Ecora ist durch das Puzzlesystem leicht zu verlegen, bietet sowohl nass als auch trocken eine gute Rutschfestigkeit und ist ebenfalls auch für den Außenbereich geeignet. Die robuste Bodenmatte economy kann durch ihre Nut-/Feder-Konstruktion problemlos ineinander gesteckt werden. Die rutschhemmende Oberfläche hält hohen Belastungen stand, kann mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden und ist somit auch ideal auch für Turniere, Events sowie temporäre Flächen geeignet. >>>



Das Bodenbefestigungssystem mit dem blauen Engel

INB® PADDOCK & REITPLATZPLATTE

- innovativ, nachhaltig, beständig
- ohne Unterbau
- einfach auf Matsch
- keine Bodenversiegelung!
- 20 Jahre Garantie
- blauer Engel zertifiziert
- verlustfreier Rückbau
- Rückkauf gebrauchter Platten

100% Recycling

Unsere Produkte bestehen zu 100% aus klimaneutralem Recyclingkunststoff, hergestellt in Deutschland. Dies schont die Umwelt und sichert durch seine hohe Nachhaltigkeit eine bessere Zukunft.

- wasserdurchlässig!
- schnelle und einfache Verlegung
- selbsttragend
- 60 Tonnen Traglast auf den qm zertifiziert



GKV Thomas Hilbert
Vertrieb Süddeutschland
Dorfstr. 12 · 86637 Wertingen
info@thomas-hilbert.de
www.inb-matsch-ade.de
Fax 08272-642271

Gleich informieren auf www.inb-matsch-ade.de

Tel: 01713584686



IHR PROFI FÜR

Pferdeboxen | Stalltüre
Stalltüren | Stallfenster
Stalleinrichtungen
Metallbauarbeiten

METALLKONSTRUKTIONEN MUNDING
An der Eisenbahn 14
86234 Mocherwangen
Telefon +49 (0)162 4304295
info@metallkonstruktionen-munding.de
www.metallkonstruktionen-munding.de

Führend im Bereich Gummimatten!

SAGUSTU
INTERNATIONAL

Ihr Spezialist in den Bereichen:
Transport Bodenbefestigung und Stallmatten

www.sagustu.de info@sagustu.de

Handwerkskunst mit Sachverstand im Pferdestallbau


Wir nehmen uns Ihren Herausforderungen an und finden das ideale Haltungskonzept für Ihre Pferde. Formschöne und sichere Boxen sind uns hierbei ebenso wichtig wie innovative Ansätze um zum Beispiel Ihre Pferde zu füttern.

HAU
KNOW HAU IT WORKS



PFERDEBOXEN

Für eine moderne, artgerechte und komfortable Pferdehaltung



KORN-MAX

Ihr charmanter Stallhelfer für eine renneable, artgerechte Fütterung



DAS HEUDEPOT

Zur Fütterung von Raufutter im Paddock



DIE HEUKISTE

Zur Fütterung von Raufutter in Pferdeboxenhaltung

WWW.HAU-PFERDESPORT.DE

Die OTTO-Stallmatten weisen spezielle Kammern an der Unterseite auf, die ein wärmendes Luftpolster bilden sollen. Die aus Recycling-PVC hergestellten Matten haben die Maße 115 x 75 x 4 cm und werden über das Nut-/Feder-System verlegt. Noppen auf der Oberseite bieten Halt für den Huf.

Die Firma Ridcon bietet mit Nova Grip ein neues Modell einer Vollgummimatten an, die mit Flat Grip Oberfläche versehen wurde. Ein spezielles Produktionsverfahren ermöglicht eine ebene Oberfläche, die trotzdem griffig ist. Die Gummimatte ist hoch verdichtet und mit einem Puzzleverbund ausgestattet. Sie ist in den Stärken 8 oder 15 mm und den Maßen 94 x 94 cm sowie 188 x 94 cm erhältlich. Auch bei Ridcon wird eine wasserundurchlässige Puzzleplatte aus Vollgummi gefertigt. Die Oberfläche ist unrindicht, hochelastisch und rutschfest. Zudem wird eine Puzzleplatte aus einer Mischung aus Ethylen-Vinylacetat (EVA) und Gummi angeboten. Die weiche Boxenmatte mit verbesserter Wärmeisolierung ist flexibel, reißfest und rutschhemmend. Sie ist jedoch nur für den Innenbereich geeignet, da sie nicht UV-beständig ist. Auch die Firma Sagustu hat mit der Eldorado-Puzzleplatte eine der gängigsten Untergründe im Sortiment. Die mit einem Pferdekopf-Profil an der Oberseite versehenen Matte kann fast fugenlos zusammengesteckt werden. Die Eldorado-Luftpolstermatte wird im Nut-/Feder-System verlegt und erzeugt eine höhere Wärmedämmung sowie Weichheit durch große Luftpolsterringe an der Unterseite. Mit der Sagustu Boxenmatte Maxi können Großflächen von 300 x 400 cm fugenlos in einem Stück abgedeckt werden. Mit der Sagustu-Rautenstallmatte hat diese Firma ebenfalls ein Modell mit erhöhter Rutschfestigkeit im Sortiment. Das Profil aus kleinen Rauten sorgt für die rutschhemmende Wirkung. Diese Matte wird Stoß an Stoß verlegt, ohne ein zusätzliches Verbundsystem.

Sagustu bietet zudem einen Pferdestallboden aus Kunststoffplatten an. Durch Luftpolsterringe an der Unterseite soll eine gute Wärmedämmung entstehen und Noppen an der Oberseite bieten mehr Halt. Jedoch sind sie nur auf überdachten Flächen geeignet, da sie bei Nässe rutschig werden. Durch die kleinen Platten (120 x 80 cm)



„Gummimatten können auch eine effiziente Lösung zum Schutz von Wänden und der Bausubstanz sein beispielsweise bei Pferden, die regelmäßig gegen diese schlagen oder bei belastungsintensiven Innenbereichen sowie bei der Auskleidung von Anhängern.“

bleibt wenig Verschnitt. Diese Platten werden in den Stärken 2,4 und 4,3 cm hergestellt. Zudem gibt es ein Modell speziell für hohe Belastungen. Dies wird ermöglicht durch Querverstrebungen an der Unterseite. Hübner-Lee vertreibt die HL-Boxenmatte S, ein kostengünstiges Einsteigermodell. Es besteht aus Kunststoff, bietet guten Liegekomfort und eine erhöhte Rutschfestigkeit. Durch ihr geringes Gewicht, der angenehmen Größe von 60 x 80 x 2,2 cm und der 4-seitigen Verkettung sind die Matten schnell verlegt.

Flüssiger Gummi

Möchte man eine dauerhafte Lösung, bietet sich ein Flüssiggestrich an. Die Firmen Ridcon und Sagustu haben einen solchen Flüssiggummiboden im Sortiment. Hierbei wird der Gummi flüssig auf den Untergrund aufgetragen und es entsteht ein fugenloser,

wasserdichter Untergrund mit hoher Rutschfestigkeit, Wärmeisolierung und Schalldämmung. Die empfohlene Auftragsstärke beträgt 2 cm. Die Unternehmen bieten auch eine professionelle Auslegung des Bodens an. Dieser Belag eignet sich für Pferdeboxen, Offenställe, Stallgassen, Untersuchungsräume, Anhänger, LKWs, Deckstationen, Wasch- sowie Putzplätze.

Das Bett ist gemacht

Besonders bequem fürs Pferd sollen zwei Produkte von Ridcon sein. Das BubbleBed ist ein Pferdebett mit integrierten Softbubbles. Die aus fünf Schichten bestehende Liegeunterlage hat die Abmaße 180 x 240 cm. Die Unter- und Oberseite besteht aus einer reißfesten und gewebsverstärkten Neugummimatte. Dazwischen befindet sich die neuentwickelte Softschichteinlage aus speziell geformtem, sehr weichem Gummi. >>>



HÖRMANN

WIR SCHAFFEN IHREN PFERDEN EINEN ORT ZUM WOHLFÜHLEN



PLANUNG



FERTIGUNG



AUSFÜHRUNG

Gerne sprechen wir mit Ihnen darüber. Ihr persönlicher Kontakt: Stefan Müller
Telefon: +49 151 - 58 029 - 212

Mehr Informationen unter www.hoermann-info.de oder direkt per QR-Code



BOXEN, STALLEINRICHTUNG, FÜTTERUNG

Überblick Die Anforderungen an die Stalleinrichtung unterscheiden sich erheblich durch die Individualität der einzelnen Pferde.

Stuten sind überwiegend gesellige Tiere und wollen mit ihren Boxennachbarn interagieren. Hengste hingegen müssen etwas abgeschirmt werden, um anhaltende Auseinandersetzungen zu vermeiden und den Stress für die Tiere zu reduzieren.

Viele Boxenfronten und Trennwände werden individuell auf das jeweilige Gebäude und die Bedürfnisse von Mensch und Tier angefertigt. Dadurch ist man sehr flexibel hinsichtlich Größe, Höhe, Menge und vor allem dem Aussehen der Boxen.

Die Fronten sind klassisch als hochgeschlossene Version erhältlich, aber auch mit mehr Kopffreiheit für die Pferde als Bogen, Wellen oder Schrägen. Diese sind entweder mit Schiebe- oder Drehtüren versehen. Damit die Pferde bei geschlossenen Boxen mehr Komfort und Sicherheit bekommen, können Fenster in die Tür eingebaut und nach Bedarf geöffnet oder geschlossen werden. Diese können teilweise auch in bestehende Boxen nachträglich integriert werden. Aus Sicherheitsgründen ist die Front bei Hengstboxen meist hoch geschlossen. Durch eine waagrecht geteilte Tür erhält das Pferd dennoch Ausblick auf die Stallgasse. Die Trennwände können halb-hoch oder geschlossen angefertigt werden. Durch die reduzierte Gestaltung wird neben dem großzügigen Kontakt zwischen Mensch und Pferd ebenso der soziale

Kontakt unter den Tieren gefördert. Die Boxen sind mit Hartholz aus beispielsweise Douglasie, Bongossi, Denya, Bilinga oder Eiche versehen. Kunststoffbretter sind auch immer mehr im Kommen. Sie werden entweder im Nut-/Feder-System oder mit Lüftungsschlitzen eingebaut. Zusätzliche Querbretter verleihen den Pferdeboxen erst richtig Eleganz. Anders als die Standardausführung werden variable Modelle mit verschweißten Rahmen gefertigt. Schwenkbare oder herausziehbare Trennwände kommen aus Gründen der Arbeitserleichterung, schnellen Montage und Demontage sowie der variablen Nutzung zum Einsatz. Die herausziehbaren Trennwände lassen sich mittels einer Führungsschiene bewegen. Die schwenkbaren Trennwände sind mit Scharnieren ausgestattet, damit die Elemente zur Seite geklappt werden können.

■ Heuraufen & Co.

Bei der Raufutterfütterung gibt es einige Möglichkeiten der Arbeitserleichterung. Beispielsweise durch eine abgeschrägte und platzsparende Heuraufe in einer Ecke der Pferdebox, kann das Pferd sein Heu nicht in der Box verteilen. Diese gibt es auch als mobile Version, dabei wird ein Wagen zur Befüllung auf die Stallgasse gezogen und nachher einfach wieder durch die Öffnung in der Boxenfront hineingeschoben. Eine weitere Entwicklung ist ein elektrisch betriebener Verschlussdeckel, durch den der Zugang zum Heu zeitlich begrenzt werden kann.

Eine Eckraufe lässt sich durch die platzsparende Form in einer Ecke der Pferdebox platzieren. Die senkrechten Gitterstäbe sind im Sicherheitsabstand verschweißt, ermöglichen dem Pferd aber eine angenehme Fressgeschwindigkeit.

Neuartiger sind sogenannte Heudepots. Das sind Raufen zur Vorratsfütterung, die in die Paddockumzäunung bzw. die Box integriert oder im Auslauf platziert werden. Es ist für Rundballen oder für Rund- und Quaderballen erhältlich. Optional können diese mit einer automatisierten Futterluke ausgestattet werden, um den Zugang zum Futter zeitlich zu begrenzen. Die Befüllung erfolgt über die großen Flügeltore.

Mit einem Kraftfutterautomaten kann das eingefüllte Futter über den Tag verteilt in bis zu 15 Mahlzeiten in unterschiedlichen Mengen gefüttert werden. Dazu erhält der Automat zur gewünschten Zeit von der Steuerung den Befehl eine definierte Menge Futter in handgroßen Portionen auszugeben. Zwischen den einzelnen Portionen kann eine Pausenzeit eingestellt werden. Fressstände eignen sich vor allem zur Fütterung von Rau- und Kraftfutter in der Gruppenhaltung. In jedem Fressstand befinden sich im vorderen Bereich teilweise in der Breite verstellbare Brustrohre. Bei schwenkbaren Fressständen können zur maschinellen Reinigung die Trennelemente auf die Seite geschwenkt werden. Auch hier gibt es die Möglichkeit eine automatisierte Futterluke einzubauen, um den Zugang zum Raufutter zeitlich zu begrenzen.

sv



Das Variobed ist ein Komplettboden der für bis zu 12 m² am Stück verlegt werden kann. Dieser besteht aus mehreren, aufeinander abgestimmten Schichten. Die erste Lage ist eine dauerelastische weiche Latexschicht, die in eine PE-Schutzschicht eingebettet wurde. Die zweite Ebene besteht aus einer gewebsverstärkten Gummibahn. Umrandet wird das Ganze von stabilen Leisten.

Beide Varianten sind für die Pferdebox, den Offen- sowie Laufstall und einen Unterstand geeignet. Auf den Betten selbst wird nicht eingestreut. Außenherum sollte jedoch Einstreu oder ein Bereich zum Wasserlassen für die Tiere vorhanden sein.

Geschützte Wände

Gummimatten können auch eine effiziente Lösung zum Schutz von Wänden und der Bausubstanz sein bei beispielsweise Pferden, die regelmäßig gegen diese schlagen oder bei belastungsintensiven Innenbereichen sowie bei der Auskleidung von Anhängern. Das Gummiwerk Kraiburg bietet hierfür die Belmondo Rodeo an, die mit den Maßen 130 x 350 x 1,2 cm und der Holzbohlen-Optik die Hufe, Beine und Wände schonen soll. Auch Ecora hat mit der Schlagschutzmatte protect ein

Produkt zur Ummantelung von Stallwänden im Sortiment. Die schalldämmenden Matten haben die Maße 100 x 100 x 1,5 cm.

Das Unternehmen Ridcon führt beispielsweise die neue Granuprotect aus Naturkautschuk. Diese an der Wand festgeschraubte Matte hat die Abmessungen 196 x 196 x 1 cm. Besonders weich, aber reißfest sind die EVA-Schlagschutzmatten aus Ethylen-Vinylacetat. Diese sind mit 185 x 120 cm und den Stärken 11, 22 und 30 mm erhältlich.

Der Sagustu-Schlagschutz-Flexibel ist ein schlagdämmender, elastischer Wandschlagschutz aus Polyurethan. Die Schläge werden durch in der Rückseite integrierte Lufthalbröhren abgefangen beziehungsweise zur Seite abgeleitet.

Unbefestigter Boden

Auf unbefestigten Böden vor allem in Offen- oder Aktivställen, können Gummimatten den Untergrund genügend befestigen, um ein Vermatschen zu verhindern. Hübner-Lee vertreibt hierfür die TTE soft Pave. Die TTE Multi-drainPLUS-Paddockplatte kann unkompliziert auf Naturboden eingesetzt und um die TTE soft PAVE-Einsätze aus Gummigranulat ergänzt werden. >>>

Pferdegerecht & wirtschaftlich



Gummibeläge für die Pferdehaltung

- ✓ Mehr Komfort und Hygiene für Ihr Pferd
- ✓ Weniger Arbeitszeit und Kosten für Sie
- ✓ Ressourcenschonender Recycling-Gummi



sagu® matting - DIE NEUEN Stallmatten Nachhaltigkeits ist unser Tagesgeschäft.

sagu® matting Stallmatten sind äußerst robuste und langlebige, speziell gefertigte Gummimatten. Sie bestehen aus LKW Reifengranulat, dessen Verwendung wertvolle Ressourcen schon und die CO₂-Bilanz verbessert. Sie sind hochverdichtet, wasserundurchlässig, werden von uns passgenau auf Ihre Pferdeboxen zugeschnitten und sind einfach zu verlegen.

Unsere Stallmatten geben Ihren Pferden Halt, Wärme auf allen Böden und ermöglichen dadurch eine optimale, anspruchsgerechte Haltungssituation in jedem Bereich.

sagu® matting Stallmatten werden zur Auslegung und Auskleidung von Innenbereichen der Pferdeboxen, des Offenstalls, des Laufstalls der Weidezelle sowie in Gängen verwendet. Für Nebengebäude und Feuchträume sind sie ebenfalls sehr gut geeignet.

Schicken Sie uns einfach Ihre Anfrage, wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot für Ihre Einsatzsituation.

Mit sagu® matting Stallmatten kaufen Sie ein wertbeständiges, nachhaltiges Produkt und fördern das Wohlbefinden Ihrer geliebten Pferde und Ponys!



www.sagu.shop
Tel.: +49 37601 / 318 - 23
Polymer Technik Mülsen GmbH

NEU

BEZUGSQUELLEN/HERSTELLERVERZEICHNIS

■ Ridcon GmbH

Lankenreuth 7 · 95473 Creußen
Tel.: 09270/9153930
Fax: 09270/9153939
E-Mail: info@ridcon.de
Internet: www.ridcon.de

■ Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Hörmann-Str. 1 · 86807 Buchloe
Tel.: 08241/96820
Fax: 08241/9682611
E-Mail: info@hoermann-info.com
Internet: www.hoermann-info.de

■ ECORA GmbH

Am Blätterangen 2 · 95659 Arzberg
Tel.: 09233/7140990
Fax: 09233/7140950
E-Mail: info@ecora.de
Internet: www.ecora.de

■ HAAS FERTIGBAU GMBH

Industriestraße 8 · 84326 Falkenberg
Tel.: 08727/180
Fax: 08727/18593
E-Mail: info@haas-fertigbau.de
Internet: https://haas-fertigbau.de/

■ Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8 · 84529 Tittmoning
Tel.: 08683/7010
Fax: 08683/701190
E-Mail: info@kraiburg-elastik.de
Internet: www.kraiburg-belmondo.de

■ Mag. (Dipl.) Ing. Robert Witczyk

Hauptstrasse 3 · 86637 Binswangen
Tel. 0170/1872836
E-Mail: info@robert-pferdeboxen.de
Internet: www.robert-pferdeboxen.de

■ Polymer Technik Mülsern GmbH

Gartenstraße 50 · 08132 Mülsern
Tel.: +49 37601 318-23
Fax: +49 37601 318-22
E-Mail: kontakt@sagu.shop
https://sagu.shop/

■ SAGUSTU International GmbH

Industriestr. 7 · 66892 Bruchmühlbach-Miesau
Tel: 06372/80310
Fax: 06372/803131
Email: info@sagustu.de
Internet: www.sagustu.de

■ Sulzberger Stalltechnik GmbH

Langestr. 26 · 79348 Freiamt
Tel.: 07645/9108-0
Fax: 07645/9108-35
Email: info@sulzberger.de
Internet: www.sulzberger.de

■ HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

Gewerbestrasse 1 · 87752 Holzgünz
Telefon: 08393 9229 0
Telefax: 08393 9229 22
E-Mail: info@huebner-lee.de
Internet: www.huebner-lee.de

■ Munding Metallkonstruktionen

An der Eisenbahn 14
88284 Mochenwangen
Tel.: 0162/6306285
E-Mail: denismunding@gmail.com
www.metallkonstruktionen-munding.de

■ Thomas Hilbert

Dorfstraße 12
86637 Wertingen OT Geratshofen
Tel.: 0171/3584686
Fax: 08274/642271
E-Mail: info@thomas-hilbert.de
Internet: https://gkvth.de/

■ Cordes-Grasberg GmbH & Co. KG

Wörpedorfer Str. 31
28879 Grasberg
Tel.: 04208/828710
Fax: 04208/8287120
E-Mail: info@cordes-grasberg.de
www.cordes-grasberg.de

■ OTTO SPORT INTERNATIONAL GMBH

Am Umspannwerk 6 · 90518 Altdorf
Tel.: 09187/97110
Fax: 09187/971111
E-Mail: info@ottosport.com
Internet: www.ottosport.com

■ BEJOLA Werke GmbH

Am Böwing 5c
46 414 Rhede
Tel.: 02872/9169930
E-Mail: BL@Bejola.de
www.bejola.de

■ HAU GmbH & Co. KG

Benzstrasse 3 · 73491 Neuler
Tel.: 07961/91130
Fax: 07961/911344
E-Mail: info@hau-pferdesport.de
Internet: www.hau-pferdesport.de



Für die INB® Sytem-Lochmatten ist kein Unterbau notwendig, da sie absolut selbsttragend sind. Die spezielle, doppelt genoppte Oberfläche für hohe Rutschsicherheit verspricht eine hohe Wasserdurchlässigkeit, ist langlebig, UV-beständig sowie wetter- und frostresistent. Die 50 x 50 cm großen Matten sind durch das Stecksystem, einfach und schnell verlegt sowie jederzeit erweiterbar. Zudem können sie durch Softplatten aus Gummigranulat ergänzt werden.

Führanlagen

Die speziell für den täglichen Einsatz konzipierten Gummimatten in einer Führanlage bieten dem Huf halt, da er leicht einsinkt, aber trotzdem gut drehen kann und nicht abrupt gestoppt wird. Dies schont Sehnen sowie Gelenke.

Die Belmondo Motion und die Belmondo Horsecwalker werden für jede Führanlage maßgefertigt, sichern eine gute Nass-Trittsicherheit, sind witterungs- sowie UV-beständig und Aufgefrorenes lässt sich leicht lösen. Zudem sind sie leicht zu reinigen und befahrbar.

Sagustu stellt für überdachte Führanlagen die Eldorado-Fix-Puzzle aus vulkanisiertem Vollgummi her. Die Form wurde speziell für Führanlagen entwickelt, um übermäßigen Verschnitt zu reduzieren. Die 39 x 34 x 1,9 cm große Matte ist verschleiß- sowie abriebfest und wird mit dem Puzzerverbundsystem verlegt.

Gummimatten sind aus den Pferde- ställen nicht mehr wegzudenken. Sie bergen viele Vorteile und können zudem mit nahezu allen Einstreuvarian- ten kombiniert werden. Wichtig beim Einkauf sind vor allem Eigenschaften wie Rutschfestigkeit, hohe Belastbar- keit, lange Haltbarkeit, Weichheit, Stoß- und Geräuschdämpfung, leichte Montage sowie einfache Pflege. SV

- Quellen:**
https://kraiburg-belmondo.de/
https://www.ecora.de/
https://www.ridcon.de/de/
https://www.sagustu.de/
https://www.huebner-lee.de/index_reitsport.html
https://gkvth.de/paddockplatten/
https://www.ottosport.com/
https://hau-pferdesport.de/
https://www.hoermann-info.de/
https://haas-fertigbau.de/
https://robert-pferdeboxen.de/

Zucht- und zuchtorientierte Veranstaltungen 2023

SEPTEMBER 2023

01.09.	SK	09.00	Rottenbuch, Fohlenwiese, FA	Z/Obb
02.09.	WB		Gut Ising, DSP-FA Future Champion Foals	DSP
02.09.	WB		Karpfham, Stutenschau	Z/Ndb./Opf.
03.09.	WB		Gut Ising, DSP-FA Future Champion Foals (Springen)	DSP
04.09.	SK		München-Riem, Trainingstag für Kaltbluthengste	LV
07.09.	WB/HA/EHA/SK		Aurach, Reitanlage Berner-Leis, Fprä DSP, StB, FK	Z/Fr
09.09.	WB		Gut Ising, DSP-FA Future Champion Foals (Springen und Dressur)	DSP
09.09.	SK	09.00	Traunstein, Anlage Hollinger/Ober, FA	Z/Obb
11.09.	SK		München-Riem, ZLP Hengste	LV
12.09.	SK		München-Riem, ZLP Stuten	LV
13.09.-12.10.	HA/EHA/PO		München-Riem, HLP 30-TT (Fremdreiter- und Fremdfahrerrest 05.10.; Abschlussprüfung 11. + 12.10.)	LV
15.-17.09.	WB		Darmstadt-Kranichstein, Stutenchampionat, Jungzüchterwettbewerb	DSP
16.09.	WB		Darmstadt-Kranichstein, DSP-FA Next Chance	DSP
19.09.	SK	09.00	HuLG Schwaiganger, Trainingstag Kaltblutstuten	LV
19.09.	WB		DSP-Online-FA (Dressur und Springen)	DSP
22.09.	WB/HA/EHA/SDK10.00		München-Riem, Fprä DSP, StB, FK	Z/Obb
23.09.	WB		Hagen am Teutoburger Wald DSP-FA Ihre Majestäten	DSP
24.09.	SK	09:30	Steingaden / Betrieb Wörle, Stutenprämierung Kaltblutzüchtervereinigung Steingaden und Umgebung e.V.	Z/Obb
26.09.	WB/HA/EHA/PO		Buch-Rimbach, Reitanlage, FLP - Reiten	LV
29.09.	HA/EHA/SK	13.00	Miesbach, Neue Oberlandhalle, FA	Z/Obb


19.10.	SK		München-Riem, ZLP Stuten	LV
21.10.	SK		HuLG Schwaiganger, Stutenprämierung Pferdezuchtvereinigung Garmisch-Partenkirchen und Umgebung e.V.	Z/Obb
25.10.	WB/HA/EHA/PO		HuLG Schwaiganger, FLP-Reiten	LV
27.-28.10.	WB		Marbach, Marbacher Wochenende mit DSP Sattelkörung	DSP
30.10.-01.11.	WB		Neustadt-Dosse, Kurz-Veranlagungstest	DSP
31.10.	WB/HA/EHA/PO		München-Riem, FLP-Reiten	LV

NOVEMBER 2023

12.11.	HA/EHA11.00		Finstermühle, Gaststätte Winfried Winter Haflingerzüchterversammlung	Z/Fr
15.11.	WB/HA/EHA/PO		Poggersdorf, Kollerhof, FLP - Reiten	LV
21.-22.11.	WB	08.00	München-Riem, Vorauswahl Hengsttage DSP 2024	LV
22.11.	WB/HA/EHA/PO		Ansbach, Pferdezentrum Franken, FLP - Reiten	LV
24.-25.11.	HA/EHA	08.00	München-Riem, 21. Süddeutsche Körung, „Blaues Band“	LV
26.11.	SK	07.00	München-Riem, Körung	LV

DEZEMBER 2023

13.12.	WB/HA/EHA/PO		Bad Feilnbach, Brainpoldhof, FLP - Reiten	LV
--------	--------------	--	---	----



VERANSTALTER

Lfl	Landesanstalt für Landwirtschaft Tel.: 089/926967-530, Fax: Tel.: 089/926967-555	FA	Fohlenauktion
LV	Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V. Tel.: 089/926967-200, Fax: 089/907405	Fpr	Fohlenprämierung
OR-GmbH	Olympia-Reitanlagen GmbH Tel.: 089/926967-100, Fax: 089/926967-105	RA	Reitpferdeauktion
Z/Kl.+Sp.	Bay. Zuchtverband f. Kleinpferde und Spezialrassen e.V. Tel.: 089/926967-353, Fax: 089/926967-355	Faw	Fohlenauswahl
Z/Obb	Pferdezuchtverband Oberbayern e.V. Tel.: 089/926967-300/301, Fax: 089/926967-303	FS	Fohlenschau
Z/Ndb-Opf	Pferdezuchtverband Niederbayern/Oberpfalz e.V. Tel.: 089/926967-209, Fax: 0871/61036	RP	Riemer Pferdeforum
Z/Fr	Pferdezuchtverband Franken e.V. Tel.: 089/926967-210, Fax: 09833/9803033	FK	Fohlenkennzeichnen
Z/Sc	Pferdezuchtverband Schwaben e.V. Tel. 089/926967-300/301, Fax: 089/926967-303	JHV	Jahreshauptversammlung
		SLP	Stutenleistungsprüfung auf Station
		FCH	Fohlenchampionat
		HLP	Hengstleistungsprüfung auf Station
		StB	Stutbuchaufnahme
		Flp	Feldleistungsprüfung
		HNZ	Hengstnachtschau
		Zlp	Zugleistungsprüfung

BAYERISCHER PFERDEZÜCHTER E.V. Diese Terminübersicht erscheint in jeder Ausgabe und wird laufend aktualisiert! Änderungen und Ergänzungen vorbehalten